

IT

HASSLACHER
NORICA TIMBER

From **wood** to **wonders**.

Pellet

Energia rinnovabile dalla natura.

01

Informazioni generali

Con il pellet di
HASSLACHER NORICA TIMBER
fai il pieno di natura

- ⊕ Questo **materiale di riscaldamento naturale** viene prodotto pressando soltanto trucioli di segatura e legno puliti e asciutti con termoagglutinanti esclusivamente biogeni
- ⊕ Questa **materia prima rinnovabile** contribuisce alla salute dell'ambiente
- ⊕ Il pellet è **CO₂ neutrale** e nella combustione libera solo tanta CO₂ quanta l'albero ne ha assorbito durante la crescita.
- ⊕ **La fornitura è assicurata al 100%**, indipendentemente da gas e petrolio ed è sempre disponibile nella quantità desiderata.
- ⊕ Caricamento pulito, semplice, veloce e senza polvere.
- ⊕ **Qualità garantita** secondo ENplus A1.
- ⊕ **Legno di conifere della regione** – al 100% proveniente da foreste sostenibili.

Sostenibilità

Il gruppo HASSLACHER si impegna attivamente per l'utilizzo sostenibile del legno come risorsa utilizzando soltanto materie prime da gestioni forestali sostenibili e controllate, nonché stabilimenti certificati secondo i più severi standard PEFC.



02

Dati tecnici

Norma/certificazione

EN ISO 17225-2

Certificazioni

- ⊕ Programma di certificazione DINplus per “Pellet di legno per utilizzo in piccoli impianti di combustione”, Certificato 7A120
- ⊕ ENplus A1 – European Pellet Council – Manuale ENplus per la certificazione di pellet di legno per riscaldamento, certificato AT010

Parametri secondo ENplus A1

Diametro		6 mm	ISO 17829
Lunghezza	<	40 mm	ISO 17829
Acqua	<	10 Ma-%	ISO 18134
Cenere	<	0,70 Ma-%	ISO 18122
Durabilità meccanica	>	98 Ma-%	ISO 17831-1
Particelle fini (< 3,15 mm)	<	0,5 w-%	ISO 18846
Potere calorifico	>	4,6 kWh/kg	ISO 18125
Densità apparente	<	750 kg/m ³	ISO 17828
Fusibilità delle ceneri	>	1.200°C	CEN/TC 15370-1

Stoccaggio

Conservare in ambienti secchi. Proteggere dall'umidità.

Utilizzi

Utilizzare soltanto in Impianti di riscaldamento omologati e adeguati rispettando le indicazioni del produttore e di legge.

Pacchi

Sacchi	15 kg/sacco 72 sacchi/bancali corrispondono a 1.080kg/bancale
Bigbag	ca. 1.000 kg/Bigbag
Autocisterna	da 3 a 25 t/consegna
Sfusi su camion	fino a 25 t/consegna


Certificati

I certificati attuali sono disponibili sul sito HASSLACHER.COM nell'area download.



HASSLACHER NORICA TIMBER

From **wood** to **wonders**.



HASSLACHER group

Feistritz 1 | 9751 Sachsenburg | Austria
T +43 4769 22 49-0 | F +43 4769 22 49-129
info@hasslacher.com | hasslacher.com