

Prohlášení o vlastnostech

č.: DOP_NTC_BSH

1. Jedinečný identifikační kód výrobku:

Lepené lamelové dřevo NTC

2. Účel používání výrobku v souladu s harmonizovanou technickou specifikací:

Budovy a mosty

3. Jméno, registrované obchodní jméno nebo značka, adresa výrobce podle článku 11, odstavec 5 předpisů stavebních produktů:

NORITEC Holzindustrie GmbH

Feistritz 1

9751 Sachsenburg

Rakousko

4. Jméno a adresa splnomocněného zástupce pro úkoly podle článku 12, odstavec 2 předpisů stavebních produktů:

Žádný zástupce

5. Systém pro posuzování a ověřování neměnností parametrů v souladu s přílohou V předpisů stavebních produktů:

System 1

6. Pokud je produkt upravený harmonizovanou normou:

EN 14080:2013

7. Notifikovaný orgán(y):

č. 1359

8. V případě, že je stavební produkt upravený evropským technickým hodnocením:

Nevztahuje se

9. Deklarované vlastnosti:

Podstatné parametry		Vyhlášení	
Mechanické vlastnosti lepených lamelových produktů	Vlastnosti dřeva	NPD	
	Pružnost	Klasifikace na základě vlastností lamel podle EN 338 – zařazení pevnostních tříd Tab. 4 nebo 5 EN 14080 smrk/jedle: GL20h, GL24h, GL24c, GL28h, GL28c, GL30h, GL30c, GL32h, GL32c borovice, modřín: GL24h, GL24c, GL28c, GL30h	
	Pevnost v tlaku		
	Pevnost v tahu		
	Pevnost ve smyku		
	Pevnost v ohybu		
	Pevnost lepení		
	Pevnost zazubených spojů		
	Dodatečně pro BSH s univerzálním zazuběným spojem: Pružnost univerzálního zazuběného spoje		NPD
	Geometrické údaje		NPD
Požární odolnost		NPD	
Pevnost lepení	Integrita lepených spár lepené plochy	Delaminace podle EN 14080, příloha C, odstavec B	
	Lepené spáry mezi BSH komponenty	NPD	
	Univerzální zazuběný spoje	NPD	
Reakce na oheň		D-s2, d0	
Emise z formaldehydu		E1	
Uvolňování nebezpečných látek		NPD	
Trvanlivost lepení	Dřevina	smrk/jedle, borovice, modřín	
	Lepidla	MUF / Typ I podle EN 301 I 90 FJ 0,1 S I 90 GP 0,3 S	
Trvanlivost proti napadení biologickými organizmy	Lamely bez ochranné úpravy	Třída trvanlivosti 5 podle EN 350-2	
	Lamely s ochrannou úpravou	NPD	

NORITEC Holzindustrie GmbH
Feistritz 1 | 9751 Sachsenburg | Austria
T +43 4769 22 49-0 | F +43 4769 22 49-129
info@hasslacher.com | hasslacher.com

HASSLACHER
NORICA TIMBER

From **wood** to **wonders**.

10. Vlastnosti představeného produktu odpovídají vysvětlené vlastnosti / vysvětleným vlastnostem.
Za vystavení prohlášení s vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 je výhradně zodpovědný výše uvedený výrobce.

Podepsané jménem výrobce:

Gerhard Göritzer / jednatel NORITEC Holzindustrie GmbH

Jméno a funkce

NORITEC
Holzindustrie GmbH
9751 Sachsenburg - Feistritz 1
AUSTRIA - www.hasslacher.at
T +43 4769 2249 236



Ein Unternehmen der HASSLACHER NORICA TIMBER Gruppe
A company of the HASSLACHER NORICA TIMBER Group

HASSLACHER
NORICA TIMBER

Sachsenburg, 26. června 2019

Místo a datum vystavení

razítko/podpis