HASSLACHER Holzbausysteme GmbH

Feistritz 1 | 9751 Sachsenburg | Austria T +43 4769 22 49-0 | F +43 4769 22 49-129 info@hasslacher.com | hasslacher.com



Leistungserklärung

Nr.: DOP_HHS_BaSH

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Balkenschichtholz HHS

2. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts gemäß harmonisierter technischer Spezifikation:

Im Hoch- und Brückenbau

3. Name, eingetragener Handelsname oder Marke sowie Anschrift des Herstellers nach Artikel 11 Absatz 5 Bauproduktenverordnung:

HASSLACHER Holzbausysteme GmbH

Feistritz 1

9751 Sachsenburg

Österreich

4. Name und Anschrift des für die Aufgaben nach Artikel 12 Absatz 2 Bauproduktenverordnung Bevollmächtigten:

Kein Bevollmächtigter

5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit nach Anhang V der Bauproduktenverordnung:

System 1

6. Wenn das Bauprodukt über eine harmonisierte Norm geregelt ist:

EN 14080:2013

7. Notifizierte Stelle(n):

Nr. 1359

8. Wenn das Bauprodukt über eine Europäische technische Bewertung geregelt ist:

Nicht zutreffend

HASSLACHER Holzbausysteme GmbH

Feistritz 1 | 9751 Sachsenburg | Austria T +43 4769 22 49-0 | F +43 4769 22 49-129 info@hasslacher.com | hasslacher.com



9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale und Eigenschaften		Leistung
Mechanische Eigenschaften von geklebten Schichtholz- produkten	Eigenschaften von Holz	NPD
	Biegefestigkeit	
	Druckfestigkeit	
	Zugfestigkeit	Klassifizierung auf Grundlage der Lamelleneigenschaften gemäß EN 338
	Schubfestigkeit	
	Elastizitätsmodul	Fichte/Tanne:
	Klebfestigkeit	\(\frac{1}{2}\)
	Festigkeit der Keilzinkenverbindungen	
	Geometrische Daten	NPD
Feuerwiderstand		NPD
Klebfestigkeit	Klebfugenintegrität der Flächen- verklebung	Delaminierungsprüfung nach EN 14080, Anhang C, Verfahren B
Brandverhalten		D-s2, d0
Emission von Formaldehyd		E1
Freisetzung weiterer gefährlicher Stoffe		NPD
Dauerhaftigkeit der Kleb- festigkeit	Holzarten	Fichte/Tanne
	Klebstoffe	MUF / Typ I nach EN 301 I 90 FJ 0,1 S I 90 GP 0,3 S
Dauerhaftigkeit gegen den Befall durch biologische Organismen	Lamellen ohne Schutzmittelbe- handlung	Dauerhaftigkeitsklasse 5 nach EN 350-2
	Lamellen mit Schutzmittelbehand- lung	NPD

HASSLACHER Holzbausysteme GmbH

Feistritz 1 | 9751 Sachsenburg | Austria T +43 4769 22 49-0 | F +43 4769 22 49-129 info@hasslacher.com | hasslacher.com



10. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers:

Georg Dürregger / Geschäftsführer HASSLACHER Holzbausysteme GmbH

Name und Funktion

HASSLACHER
Holzbausysteme GmbH
9751 Sachsenburg - Feistritz 1
AUSTRIA - WW. hasslacher at
T +43 4769 2249-0
En Unternehmen der HASSLACHER NORICATIMBER Grupe
A company of the HASSLACHER NORICATIMBER Grup

Sachsenburg, 31. März 2022

Ort und Datum der Ausstellung

Stempel/Unterschrift