#### **NORITEC Holzindustrie GmbH**

Feistritz 1 | 9751 Sachsenburg | Austria T +43 4769 22 49-0 | F +43 4769 22 49-129 info@hasslacher.com | hasslacher.com



# Leistungserklärung

Nr.: DOP\_NTC\_HOWD\_de\_V1.0

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Wand- und Deckenbekleidung aus Massivholz im Innen- und Außenbereich nach EN 14915

2. Typen-, Chargen oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4 Baupro:

Das Produktionsdatum bzw. die Identifikationsnummer für den jeweiligen Auftrag kann der Paketkennzeichnung entnommen werden.

3. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts gemäß harmonisierter technischer Spezifikation:

Wand- und Deckenbekleidung und seitliche Wandbekleidung im Innen- und Außenbereich

4. Name, eingetragener Handelsname oder Marke sowie Anschrift des Herstellers nach Artikel 11 Absatz 5 BauPVo:

NORITEC Holzindustrie GmbH Feistritz 1 9751 Sachsenburg Österreich

5. Name und Anschrift des für die Aufgaben nach Artikel 12 Absatz 2 BauPVo Bevollmächtigten:

# Kein Bevollmächtigter

6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit nach Anhang V der BauPVo:

## System 4

7. Wenn das Bauprodukt über eine Europäische technische Bewertung geregelt ist:

### Nicht zutreffend

8. Das Produkt ist nach folgenden Normen geregelt:

EN 14519 Innen- und Außenbekleidungen aus massivem Nadelholz

- Profilholz mit Nut und Feder

EN 15146 Innen- und Außenbekleidungen aus massivem Nadelholz

- Profilholz ohne Nut und Feder

EN 14915 Wand- und Deckenbekleidung aus Massivholz

- Eigenschaften, Bewertung der Konformität und Kennzeichnung

### **NORITEC Holzindustrie GmbH**

Feistritz 1 | 9751 Sachsenburg | Austria T +43 4769 22 49-0 | F +43 4769 22 49-129 info@hasslacher.com | hasslacher.com



9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Elastizitätsmodul		
Biegefestigkeit		
Druckfestigkeit	NPD	
Zugfestigkeit		
Schubfestigkeit		
Sortierung	trocken sortiert	EN 14915
Dauerhaftigkeit	Dauerhaftigkeit gemäß EN 350-2	
Brandverhalten	D-s2, d0	
Brandwiderstand	NPD	
Freisetzung gefährlicher Stoffe	keine zu deklarierenden, gefährlichen Stoffe	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht den erklärten Leistungen nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist alleine der Hersteller nach Nummer 4.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers:

Gerhard Göritzer / Geschäftsführer NORITEC Holzindustrie GmbH

Name und Funktion

NORIFEC
Holzindustrie GmbH
9751 Sachsenburg / Feistritz 1
AUSTRIA- MANN. Pase and Grade
T/42 U 6902249 236
Ein/Maranehmen der HASS/ACHER NORIGA TIMBER Grupa
A bempany er ihe HASS/ACHER NORIGA TIMBER Grupa

Sachsenburg, 28. Juni 2013

Ort und Datum der Ausstellung

Stempel/Unterschrift