GEMSON GMBH
Lainach 113 | 9833 Rangersdorf | Austria
T +43 4822 20 655 | F +43 4822 20 655 20
info@hasslacher.com | hasslacher.com

Declaración de rendimiento

No.: DOP_GMS_MHP_SWP/1 NS - SWP/3 NS

1. Código unívoco de identificación del tipo de producto:

   Paneles de madera maciza de coníferas monocapa y multicapa para zonas no portantes según EN 13986; SWP/1 NS, SWP/2 NS y SWP/3 NS

2. Uso previsto del producto de construcción de acuerdo con la especificación técnica armonizada:

   Material a base de madera para productos de construcción no estructurales según EN 13986

3. Nombre, nombre comercial registrado o marca registrada así como dirección del fabricante en conformidad con el artículo 11, apartado 5 del Reglamento de Productos de Construcción:

   GEMSON GmbH
   Lainach 113
   9833 Rangersdorf
   Austria

4. Nombre y dirección del representante autorizado a cargo de las tareas específicas en el artículo 12, apartado 2 del Reglamento de Productos de Construcción:

   No hay representante autorizado

5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia del rendimiento tal y como se establece en el Anexo V del Reglamento de Productos de Construcción:

   Sistema 4

6. Norma armonizada, si procede:

   EN 13986

7. Organismo(s) notificado(s):

   No. 1359

8. Organismo de Evaluación Técnica Europea, si procede:

   No procede

GEMSON GMBH
Lainach 113 | 9833 Rangersdorf | Austria
T +43 4822 20 655 | F +43 4822 20 655 20
info@hasslacher.com | hasslacher.com

9. Rendimiento declarado:

Características esenciales	Rendimiento	Especificaciones técnicas hamonizadas
Clase de madera	Abeto rojo/abeto, pino	EN 13986
Resistencia a la flexión	NPD	
Módulo de elasticidad	NPD	
Durabilidad - Fuerza de adhesiòn	según EN 14080, Anexo C, procedimiento B	
Durabilidad - Resistencia de tracción transversal	NPD	
Durabilidad - Aumento de espesor	NPD	
Durabilidad - Resistencia a la humedad	NPD	
Emisión de formaldehido	E1	
Reacción al fuego	D-s2, d0	
Permeabilidad al vapor ácueo	NPD	
Aislamiento al ruido aéreo	NPD	
Absorción acústica	NPD	
Conductividad térmica	NPD	
Resistencia y rigidez para soportar cargas	NPD	
Durabilidad mecánica	NPD	
Durabilidad biológica - sin tratamiento	Clase de durabilidad 5 según EN 350-2	
Durabilidad biológica - con tratamiento	NPD	
Contenido de pentaclorofenol	NPD	
Resistenza a la presión de apoyo	NPD	

NPD – No Performance Determined

GEMSON GMBH
Lainach 113 | 9833 Rangersdorf | Austria
T +43 4822 20 655 | F +43 4822 20 655 20
info@hasslacher.com | hasslacher.com

10. El rendimiento del producto identificado arriba está conforme a lo declarado. Esta declaración de rendimiento de acuerdo con el Reglamento (UE) No. 305/2011 es emitida bajo la única responsabilidad del fabricante identificado arriba.

Firmado en nombre del fabricante por:

Gerhard Göritzer / director ejecutivo GEMSON GmbH

Nombre y cargo

GEMSON GMBH
9833 Rangersdorf | Lainach 113
Tel +43 (0)4822/20655 Fax -20
E-Mail: info@gemson.at

Rangersdorf, 01 de septiembre de 2022

Lugar y fecha de la emisión

Sello/Firma