**GEMSON GMBH**
Lainach 113 | 9833 Rangersdorf | Austria
T +43 4822 20 655 | F +43 4822 20 655 20
info@hasslacher.com | hasslacher.com

# Déclaration de performances

N° : DOP_GMS_MHP_SWP/1 NS - SWP/3 NS

1. Code d'identification unique du type de produit :

   **Panneaux massifs monocouches et multicouches en bois de conifères pour les zones non porteuses selon la norme EN 13986; SWP/1 NS, SWP/2 NS et SWP/3 NS**

2. Usage prévu du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée :

   **Matériau à base de bois pour les produits de construction non porteurs selon la norme EN 13986**

3. Nom, nom commercial enregistré ou marque enregistrée ainsi que l'adresse du fabricant conformément à l'article 11, paragraphe 5 du Règlement des Produits de Construction :

   **GEMSON GmbH**
   **Lainach 113**
   **9833 Rangersdorf**
   **Autriche**

4. Nom et l'adresse du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 du Règlement des Produits de Construction :

   **Non applicable**

5. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances selon l'annexe V du Règlement des Produits de Construction :

   **Système 4**

6. Dans le cas où le produit de construction est réglé par une norme harmonisée :

   **EN 13986**

7. Organisme(s) notifié(s) :

   **N° 1359**

8. Dans le cas où le produit de construction est réglé par une évaluation technique européenne :

   **Non applicable**

**GEMSON GMBH**
Lainach 113 | 9833 Rangersdorf | Austria
T +43 4822 20 655 | F +43 4822 20 655 20
info@hasslacher.com | hasslacher.com

9. Performance déclarée :

| Caractéristiques essentielles | Prestation | Spécification technique hamonisée |
|---|---|---|
| **Types de bois** | Épicéa/sapin, pin | EN 13986 |
| **Résistance en flexion** | NPD | |
| **Module d'élasticité** | NPD | |
| **Durabilité - Adhésion** | selon EN 14080, ajouté C, procédé B | |
| **Durabilité - Résistance à la traction transversale** | NPD | |
| **Durabilité - Augmentation de l'épaisseur** | NPD | |
| **Durabilité – Résistance à l'humidité** | NPD | |
| **Émission de formaldéhyde** | E1 | |
| **Réaction au feu** | D-s2, d0 | |
| **Perméabilité à la vapeur d'eau** | NPD | |
| **Isolation au bruit aérien** | NPD | |
| **Absorption acoustique** | NPD | |
| **Conductivité thermique** | NPD | |
| **Résistance et rigidité pour une utilisation porteuse** | NPD | |
| **Durabilité mécanique** | NPD | |
| **Durabilité contre les attaques biologiques - sans traitement** | Classe de durabilité 5 selon EN 350-2 | |
| **Durabilité contre les attaques biologiques - avec traitement** | NPD | |
| **Teneur en pentachlorophénol** | NPD | |
| **Résistance à la pression d'appui** | NPD | |

NPD – No Performance Determined

**GEMSON GMBH**
Lainach 113 | 9833 Rangersdorf | Austria
T +43 4822 20 655 | F +43 4822 20 655 20
info@hasslacher.com | hasslacher.com

10. La performance du produit cité est conforme à la performance déclarée. Cette déclaration de prestation conformément au Règlement (UE) N° 305/2011 est délivrée sous la responsabilité exclusive de fabricant cité.

Signé au nom du fabricant par :

Gerhard Göritzer / directeur général GEMSON GmbH

Nom et fonction

GEMSON GMBH
9833 Rangersdorf | Lainach 113
Tel +43 (0)4822/20655 Fax -20
E-Mail: info@gemson.at

Rangersdorf, le 01er septembre 2022

Lieu et date de délivrance

Cachet/signature