GEMSON GMBH
Lainach 113 | 9833 Rangersdorf | Austria
T +43 4822 20 655 | F +43 4822 20 655 20
info@hasslacher.com | hasslacher.com

Dichiarazione di prestazione

N.: DOP_GMS_MHP_SWP/1 NS - SWP/3 NS

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

   Pannelli monostrato e multistrato in legno massiccio di conifere per impiego non strutturale secondo EN 13986; SWP/1 NS, SWP/2 NS e SWP/3 NS

2. Uso previsto del prodotto da costruzione in conformità alle specifiche tecniche armonizzate:

   Materiale a base di legno per prodotti da costruzione per impiego non strutturale secondo la norma EN 13986

3. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell`art. 11, paragrafo 5 del Reg. (UE) 305/2011:

   GEMSON GmbH
   Lainach 113
   9833 Rangersdorf
   Austria

4. Nome e indirizzo del mandatario designato per i compiti di cui all`art. 12, paragrafo 2 Reg. (UE) 305/2011:

   Nessun mandatario

5. Sistema per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione ai sensi dell`Allegato V del Reg. (UE) 305/2011:

   Sistema 4

6. Se il prodotto da costruzione è disciplinato da una norma armonizzata:

   EN 13986

7. Organismo(i) notificato(i):

   N. 1359

8. Se il prodotto da costruzione è disciplinato da una valutazione tecnica europea:

   Non applicabile

GEMSON GMBH
Lainach 113 | 9833 Rangersdorf | Austria
T +43 4822 20 655 | F +43 4822 20 655 20
info@hasslacher.com | hasslacher.com

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Tipo di legno	Abete rosso/abete bianco, pino	EN 13986
Resistenza alla flessione	NPD	
Modulo di elasticità	NPD	
Durabilità - Resistenza di incollaggio	secondo EN 14080, Allegato C, procedimento B	
Durabilità - Resistenza a trazione trasversale	NPD	
Durabilità - Aumento di spessore	NPD	
Durabilità - Resistenza all'umidità	NPD	
Emissione di formaldeide	E1	
Comportamento al fuoco	D-s2, d0	
Permeabilità al vapore acqueo	NPD	
Isolamento al rumore aereo	NPD	
Fonoassorbenza	NPD	
Conduttività termica	NPD	
Resistenza e rigidità per uso portante	NPD	
Durabilità meccanica	NPD	
Durabilità contro il contagio da organismi biologici - senza trattamento	Classe di durabilità 5 secondo EN 350-2	
Durabilità contro il contagio da organismi biologici - con trattamento	NPD	
Contenuto di pentaclorofenolo	NPD	
Resistenza alla pressione di appoggio	NPD	

NPD – No Performance Determined

GEMSON GMBH
Lainach 113 | 9833 Rangersdorf | Austria
T +43 4822 20 655 | F +43 4822 20 655 20
info@hasslacher.com | hasslacher.com

10. La prestazione del prodotto soprariportato corrisponde alla prestazione/alle prestazioni sopra dichiarate. Per la dichiarazione di prestazione secondo il regolamento (EU) N. 305/2011 la responsabilità è esclusivamente del fabbricante.

Firmato a nome del fabbricante:

Gerhard Göritzer / direttore generale GEMSON GmbH

Nome e funzione

GEMSON GMBH
9833 Rangersdorf | Lainach 113
Tel +43 (0)4822/20655 Fax -20
E-Mail: info@gemson.at

Rangersdorf, 01. settembre 2022

Luogo e data

Timbro/Firma